

# Ver

AUTOMATIKA ZA  
SEGMENTNA I  
KIPER GARAZNA  
VRATA



**CAME**



# Uni...Ver...zalan

Ver je optimalno resenje za mala i srednja segmentna i kiper garazna vrata. Dostupnost sirokog spektra opreme omogucava automatici da se lako prilagodi vratima, bez ikakve potrebe za skupim, dodatnim poslovima. Takodje, motor se moze postaviti u tri razlicita poloza u zavisnosti od raspolozivog prostora.




Elegantno, cvrsto kuciste koje stiti kontrolnu ploču i baterije za hitne slucajeve.

Vodjica sa lancem ili kaisem

Ugradjeno svetlo koje vam omogucava siguran povratak kuci



FLES LAMPA




KLJUC SELEKTOR

Sectional door

Fotocelija

Fotocelija

## Dimenzije (mm)




# Prednosti postaju resenja.

## TOTALNA KONTROLA


- Sistemom se upravlja putem ugradjene kontrolne ploce. Podesiva je, a od ostalih karakteristika izdvaja se samodijagnostika.
- Enkoder tehnologija za vecu sigurnost ,koja detektuje prepreke.

## Mogucnosti ugradnje



BC - Kiper vrata sa kontra tegom (con 001V201)

BM - Kiper vrata sa oprugom



STA - Segmentna vrata sa jednostrukim vodjenjem

STB - Segmentna vrata sa dvostrukim vodjenjem

H = Visina otvora



## SIGURNOST KOJA JE EN TESTIRANA

Elektromehanicki EN TESTIRANI brendirani sistem uvek omogucava sigurno kontrolisanu operaciju kretne kapija, u skladu sa aktuelnim zakonskim standardima u pogledu uticaja sile.



## Potpuna sigurnost sa 24V

Sistemi sa napajanjem 24V su potpuno sigurni za upotrebu i veoma pouzdani prilikom intenzivnih radnih uslova, kao sto su oni kod stambenih kompleksa i industrijskih postrojenja. Stavise, zahvaljujuci dodatnim baterijama ovi sistemi rade i prilikom nestanka struje



Pročitajte na sajtu [www.came.com](http://www.came.com) o kompletom asortimanu Came proizvoda.

Came je vodeci proizvođač na trzistu rezidentalnih i industrijskih automatskih sistema.

Širok spektar rezidentalnih resenja: od automatika za vase kapije i garaznih vrata, do motora za roletne i zavese, pa sve do kucne automatike, protiv-provalnih sistema i video nadzora. Pouzdana tehnologija služi vasoj upotrebi zahvaljujucu resenjima dizajniranim za pokretanje kako velikih industrijskih, tako i automatskih vrata, rampi, pesackih pokretnih barijera i kontrolnih sistema za pristup parking-objektima.





## ELEKTRONIKA PRILAGODJENA ZA VASE POTREBE!

Ver je dostupan u 24 V DC verziji. Tabela prikazuje osnovne karakteristike upravljacke jedinice.



GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

Came products are entirely designed and made in ITALY



Came S.p.A. is Quality and Environmentally certified by  
UNI EN ISO 9001  
UNI EN ISO 14001

### MODEL

## UPRAVLJACKA JEDINICA

	V900E	V700E
<b>SIGURNOSNE FUNKCIJE</b>		
Ponovno otvaranje prilikom zatvaranja	●	●
TOTALNI STOP	●	●
ENKODER	●	●
Regulacija sile potiska	●	●
<b>UPRAVLJACKO-KONTROLNE FUNKCIJE</b>		
DELIMICNO OTVARANJE *	●*	●*
OTVARANJE-STOP-ZATVARANJE-STOP daljinskom komandom/prekidacem	●	●
<b>KARAKTERISTIKE I PODESAVANJA</b>		
FLES LAMPA	●	●
Lampa koja signalizira da je kapija otvorena	●	●
Antena	●	●
Samoočitavanje koda daljinske komande	●	●
Podesivo vreme automatskog zatvaranja	●	●
Usporavanje pri otvaranju/zatvaranju	●	●
BATERIJA ZA HITNE SLUCAJEVE (opciono)	●	●
Zastita elektronike	●	●
SAMOZAKLJUČAVANJE	●	●

\* NAPOMENA: Delimicno otvaranje se moze aktivirati na dugme ili preko ključa selektora, ali i putem daljinskog upravljača.


● 24 V DC

### MODEL

	V700E	V900E
Stepen zastite (IP)	40	40
Napajanje (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC
Napajanje motora (V - 50/60 Hz)	24 DC	24 DC
Jacina struje (A)	11 Maks.	6 Maks.
Snaga (W)	260	130
Brzina otvaranja (m/min)	6	6
Intenzitet upotrebe (%)	50	50
Radna temperatura (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Termozastita motora (°C)	-	-

● 24 V DC

## OGRANICENJA UPOTREBE (vucna sila)



Vucna sila (N)



© CAME SPA - KDEP#CEN28A3S11 - JAN\_2014 - EN

Even partial reproduction is prohibited • CAME reserves the right to make changes to this document at any time



Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15  
Dosson di Casier  
Treviso - Italy

www.came.com

**Ekskluzivni zastupnik  
sztr FLASH**

sedište: Milovana Glišica 10  
kancelarije: Bulevar Arsenija Carnojevic 64  
tel.: +381 11 212 96 72  
fax.: +381 11 212 96 76  
www.flash-as.co.rs - info@flash-as.co.rs

