



BKV

EFIKASAN
MOTOR ZA
VELIKE KLIZNE
KAPIJE.




CAME 

CAME.COM





Dizajniran, izgrađen i testiran na intenzivnom opterećenju na velikim kliznim kapijama, težine krila do 2500 kg i do 20 m dužine.



BKV

GLAVNE KARAKTERISTIKE

- PRILAGODLJIVA TEHNOLOGIJA SILE POTISKA za fluidnost kretanja i stalnu brzinu sa sistemom za detekciju prepreka.
- POSTAVLJENA POMOĆNA FUNKCIJA kojom se izvršavaju sve standardne konfiguracije brzim vođenim postupkom u 7 koraka.
- POTPUNI GRAFIČKI PRIKAZ omogućava jednostavno podešavanje i održavanje. Zajedno sa detaljnim uputstvom na 7 jezika, dostupan je i standardni CAME „F code“ režim za brže konfigurisanje sistema.
- Ploča za jednostavnu i čvrstu montažu.
- DC SISTEM (36V) SA ENKODEROM, osigurava savršeno upravljanje usporavanjem i najbolje performanse.

PLUS VERZIJE DIZAJNIRANE ZA EKSTREMNE USLOVE



Ova specijalna verzija posebno je dizajnirana da garantuje efikasnost i pouzdanost u nepovoljnim vremenskim uslovima (kao što su niska temperatura, sneg i led koji mogu ometati mehaničke delove kapije) i svakodnevna teška opterećenja kao što su svakodnevni ciklusi otvaranja / zatvaranja.

**BKV PLUS je opremljen sa
MAGNETNIM GRANIČNICIMA
I MODULOM SATA.**



NAPREDNE KARAKTERISTIKE

- ROLLING-PROMENLJIVI KOD I MOGUĆNOST KODIRANJA do 250 korisnika.
- MEMORY ROLL MODUL za čuvanje i učitavanje konfiguracijskih podataka i daljinskih komandi.
- DIZAJNIRAN ZA CAME KEY SLOT za napredne konfiguracije i podešavanja putem pametnog telefona ili tableta.
- DIZAJNIRAN ZA CAME CONNECT TEHNOLOGIJU za daljinsko i napredno upravljanje.
- GLATKO POKRETANJE I ZAUSTAVLJANJE , kao i fleksibilnost pokreta, obezbeđuje dugotrajnost i stalne performanse.
- NOVI MANUELNI SISTEM ZA DEBLOKADU sa ključem.
- PODEŠAVANJE OTVARANJA I ZATVARANJA KAPIJE dostupno kao brza funkcija na ekranu, bez modifikacije ožičenja motora.
- BROJAČ RADNIH CIKLUSA Uvek ćete imati ažurirani broj ciklusa, što olakšava održavanje sistema.




PRILAGODLJIVA TEHNOLOGIJA SILE POTISKA

BKV garantuje efikasnost i nizak nivo troškova održavanja, zahvaljujući kontinuiranom prilagođavanju sile potiska.

Upravljačka jedinica upravlja, momenat po momenat, brzinom rada, ubrzanjem i usporavanjem, kao i apsorbovanom strujom.

Prilagodljiv sistem sile potiska stalno procenjuje težinu i trenje kako bi otkrio prepreke i održao brzinu na zadatom nivou.



Kontinuirano prilagođavanje sile potiska omogućava da se motor uvek ažurira na moguće varijacije trenja i da redovno funkcioniše na bilo kojoj geografskoj širini, u bilo kakvim vremenskim uslovima.



NEMA VIŠE LAŽNIH PROBLEMA

PRILAGODLJIVA TEHNOLOGIJA SILE POTISKA garantuje veću sigurnost u slučaju prepreka, kao i pravilno otkrivanje lažnih problema (kao što su prljavština ili malo kamenja na šini) koji mogu prouzrokovati blokadu i zahtevati intervenciju tehničara.

Montažer ne gubi vreme, a korisnici su veoma zadovoljni.

MOTOR ZA KLIZNU KAPIJU KOJI NUDI MNOGO

ZN8 elektronika omogućava nekoliko dodatnih funkcija, dostupnih kao dodatni moduli, priključeni direktno na upravljačku jedinicu.

*MODUL SATA

inovativna funkcija za upravljanje do 8 automatski programiranih zakazanih otvaranja.

*MAGNETNI GRANIČNICI

za efikasno pokretanje i zaustavljanje u bilo kakvim vremenskim uslovima.

RIO SISTEM

bežična tehnologija je CAME rešenje za instaliranje svih kontrolnih i bezbednosnih uređaja putem radio veze, bez potrebe za kablovima.

TRANSPOUNDER ČITAČ I TASTATURA

direktno povezani sa upravljačkom jedinicom R800/R700

MODUL ŠTEDNJE ENERGIJE

za malu potrošnju u stanju mirovanja.

RSE MODUL

za upareni režim, omogućava jednostavnu montažu i podešavanje kapija sa dvostrukim motorom kao sistem "master & slave".

SISTEM SIGURNOSNIH BATERIJA

garantuje pravilno funkcionisanje i u slučaju nestanka struje.

* Uključeno i u Plus verziji





CAME KEY



VAŠ NOVI RADNI ALAT

CAME KEY, stigao je radni alat nove generacije.

Više vam nije potrebno da provodite vreme na kolenima, u kiši koja pada, podešavajući upravljačku jedinicu automatskog sistema.

CAME KEY je lokalni Wi-Fi interfejs koji može direktno da komunicira sa vašom upravljačkom jedinicom, omogućavajući vam upravljanje konfiguracijom pomoću pametnog telefona ili tableta bez potrebe za internet vezom.

Postavke
aplikacije
dostupne su na:



Uključite CAME KEY u upravljačku jedinicu i preuzmite besplatnu aplikaciju CAME SET UP. Spojen na vaš pametni telefon ili tablet, CAME KEY omogućava:

- Brzu konfiguraciju i automatizaciju.
- Ažuriranje FIRMWARE-a.
- Upravljanje predajnicima.
- Lokalna i CLOUD podrška za konfiguraciju i još mnogo toga!



CAME CONNECT

**ISKUSITE ODMAH
BUDUĆU TEHNOLOGIJU
VAŠEG POSLOVANJA.**

CAME CONNECT je sistem koji vam omogućava da daljinski upravljate automatskim sistemom putem mobilnog uređaja ili preko računara sa internet vezom.

Korišćenjem "Gateway" uređaja koji je lokalno instaliran na sistem, automatika će biti povezana na CAME mrežu sertifikovanu širom sveta koja je dostupnu putem na-menske korisničke platforme.

Od interkoma do termoregulacije i pametnih kućnih sistema, od automatizacije kapija do rampi i parking sistema, svi uređaji će biti povezani jedan na drugi i biće dostupni na istom uređaju za obavljanje kompletne dijagnostike i praćenje grešaka.


Zahvaljujući tehnologiji CAME CONNECT, razvijaćete svoje poslovanje, dok vam je pružena efikasna i stalna usluga održavanja, telefonska tehnička podrška i brza intervencija u slučaju kvara.

CAME CONNECT
CLOUD CONNECTED TECHNOLOGY


Povezivanjem na veb-sajt i prijavljivanjem kao „Profesionalni Korisnik“, možete pristupiti mnogim inovativnim funkcijama:

- Vizualizujte sve sisteme kupaca na mapi sa statusnim indikatorima (ispravno funkcionisanje / otkriveni kvarovi).
- Pratite listu svih uređaja povezanih sa svakim kupcem pomoću indikatora statusa.
- Konfigurišite i kontrolišite sve uređaje.
- Upravljajte scenarijima i rasporedom operacija.
- Proverite istoriju i status prijavljivanja.
- Upravljajte redovnim održavanjem svakog uređaja.

Prijavljuvajući se kao „Privatni Korisnik“, CAME CONNECT je takođe savršeno rešenje za korisnika koji mora daljinski upravljati svim sistemima kućne automatike, poput gledanja slika sigurnosnog sistema, primanja upozorenja ili prosleđivanja zahteva montažeru za podršku.



DIMENZIJE



Ograničenja upotrebe

KOD MODELA	801MS-0300	801MS-0310	801MS-0320	PLUS			120 V AC	
				801MS-0350	801MS-0360	801MS-0370	801MS-0330	801MS-0340
Maksimalna dužina krila (m)	20	20	20	20	20	20	20	20
Maksimalna težina krila (kg)	1500	2000	2500	1500	2000	2500	1500	2000

Tehničke karakteristike

KOD MODELA	801MS-0300	801MS-0310	801MS-0320	801MS-0350	801MS-0360	801MS-0370	801MS-0330	801MS-0340
Stepen zaštite(IP)	44	44	44	44	44	44	44	44
Napajanje (V - 50/60 Hz)	230 AC	120 AC	120 AC					
Napajanje motora (V)	36 DC							
Jačina struje (A)	8	9	10	8	9	10	8	9
Brzina otvaranja krila (m/min)	12	12	12	12	12	12	12	12
Intenzitet upotrebe (%)	INTENZIVNA UPOTREBA							
Snaga(W)	200	250	300	200	250	300	200	250
Sila potiska (N)	800	900	1000	800	900	1000	800	900
Radna temperatura (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

© CAME SPA - KADENILE19 - 2019 - EN
CAME reserves the right to make any changes to this document at any time. Even partial reproduction is prohibited.

● 36 V DC



CAME.COM

CAME

CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

Mi smo vodeći multinacionalni dobavljač integrisanih visokotehnoloških rešnja za automatizaciju stambenih, javnih i urbanih sredina, koji stvaraju inteligentne prostore za dobrobit ljudi.

- Automatizacija kapija
- Garažna i industrijska vrata
- Intercom Sistemi
- Automatska vrata
- Protivprovalni Sistemi
- Turkete i kontrola prolaza
- Kućna Automatika
- Potapajući stubovi i perimetrijska zaštita
- Termoregulacija
- Parking Sistemi i rampe
- Automatske roletne i tende

